



Motore ad elevata potenza, calibrato e proporzionato per 3 LED High Power per applicazioni esterne, interne con alto tasso di umidità. Prodotto di punta della gamma Taurus: è il prodotto con la più ampia offerta di flange. Dispositivo che, data la sua compattezza, permette di essere utilizzato in un numero considerevole di applicazioni, per illuminare pareti e percorsi. Grazie al grado di IP dichiarato, può essere utilizzato in ambienti con elevato tasso di umidità, quali docce o saune, nonché in bocche di lupo. Sono previste due controcasse per l'installazione in gettata, oltre a quella standard è prevista una controcassa speciale per installazione filo pavimento. La controcassa non è in dotazione con il faro. Sono disponibili vari angoli di emissione e tonalità della luce.



Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, bianco naturale.
Cone diagram measured with natural white, HP SMD LED.



Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
9800406625	Filtro antiabbagliamento per TA25	Nero						
9800500013	Adattatore per controcassa Taurus 25 filo pavimento							
9800500038	Controcassa per Taurus 25							
9900501012	Espositore da banco Karma per famiglia Taurus 21x29.7cm							
TA251	Controcassa per Taurus 25	Nero						
TA252	Controcassa per Taurus 25 filo pavimento	Nero						
TA258W1A5C	Taurus 25 8W LC 15° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3	C	15°		8W
TA258W1A6C	Taurus 25 8W LC 15° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3	C	15°		8W
TA258W1B5C	Taurus 25 8W LC 45° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3	C	45°		8W
TA258W1B6C	Taurus 25 8W LC 45° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3	C	45°		8W
TA258W1D5C	Taurus 25 8W LC 120° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3	C	120°		8W
TA258W1D6C	Taurus 25 8W LC 120° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3	C	120°		8W
TA258W1E5C	Taurus 25 8W LC 10° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3	C	10°		8W
TA258W1E6C	Taurus 25 8W LC 10° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3	C	10°		8W
TA258W1F5C	Taurus 25 8W LC 60° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3	C	60°		8W

TA258W1F6C	Taurus 25 8W LC 60° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		60°	8W
TA258W2A5C	Taurus 25 8W LF 15° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		15°	8W
TA258W2A6C	Taurus 25 8W LF 15° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		15°	8W
TA258W2B5C	Taurus 25 8W LF 45° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		45°	8W
TA258W2B6C	Taurus 25 8W LF 45° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		45°	8W
TA258W2D5C	Taurus 25 8W LF 120° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		120°	8W
TA258W2D6C	Taurus 25 8W LF 120° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		120°	8W
TA258W2E5C	Taurus 25 8W LF 10 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		10°	8W
TA258W2E6C	Taurus 25 8W LF 10 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		10°	8W
TA258W2F5C	Taurus 25 8W LF 60° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		60°	8W
TA258W2F6C	Taurus 25 8W LF 60° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		60°	8W
TA258W3A5C	Taurus 25 8W Luce Blu 15° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		15°	8W
TA258W3A6C	Taurus 25 8W Luce Blu 15° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		15°	8W
TA258W3B5C	Taurus 25 8W Luce Blu 45° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		45°	8W
TA258W3B6C	Taurus 25 8W Luce Blu 45° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		45°	8W
TA258W3D5C	Taurus 25 8W Luce Blu 120° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		120°	8W
TA258W3D6C	Taurus 25 8W Luce Blu 120° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		120°	8W
TA258W3E5C	Taurus 25 8W Luce Blu 10° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		10°	8W
TA258W3E6C	Taurus 25 8W Luce Blu 10° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		10°	8W
TA258W3F5C	Taurus 25 8W Luce Blu 60° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		60°	8W
TA258W3F6C	Taurus 25 8W Luce Blu 60° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		60°	8W
TA258W9A5C	Taurus 25 8W LN 15° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		15°	8W
TA258W9A6C	Taurus 25 8W LN 15° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		15°	8W
TA258W9B5C	Taurus 25 8W LN 45° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		45°	8W
TA258W9B6C	Taurus 25 8W LN 45° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		45°	8W

TA258W9D5C	Taurus 25 8W LN 120° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		120°	8W
TA258W9D6C	Taurus 25 8W LN 120° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		120°	8W
TA258W9E5C	Taurus 25 8W LN 10° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		10°	8W
TA258W9E6C	Taurus 25 8W LN 10° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		10°	8W
TA258W9F5C	Taurus 25 8W LN 60° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		60°	8W
TA258W9F6C	Taurus 25 8W LN 60° 230Vac Nero	Nero	230Vac	3		60°	8W
TA259W7A5C	Taurus 25 9W RGB 15° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		15°	9W
TA259W7B5C	Taurus 25 9W RGB 45° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		45°	9W
TA259W7D5C	Taurus 25 9W RGB 120° 24Vdc Nero	Nero	24Vdc	3		120°	9W
TA25BB	Paletto grigio argento	Acciaio					
TA25BM	Paletto Corten	Acciaio					
TA25BN	Paletto antracite						
TA25CUSTOM	Taurus 25 8W Nero	Nero	24Vdc	3		45°	8W
TA25M1P	Fungo monoemissione	Acciaio					
TA25M2P	Fungo biemissione	Acciaio					
TA25M4P	Fungo 4 emissioni	Acciaio					
TA25RFL	Flangia tonda filo pavimento	Acciaio					
TA25RHL	Flangia tonda con fori	Acciaio					
TA25RL	Flangia tonda senza fori	Acciaio					
TA25RSL	Side emitter	Acciaio					
TA25SHL	Flangia quadra con fori	Acciaio					
TA25SL	Flangia quadra senza fori	Acciaio					