


Prodotto di punta della serie Aquarius. Apparecchio carrabile (1.5t, 40kmh), compatto, da incasso per interni ed esterni. Corpo in alluminio anodizzato e frontale quadro in acciaio inox, vetro temperato chiaro. Fissaggio con viti su apposita controcassa (in dotazione), sia a pavimento che a parete. Adatto per vialetti, giardini, aree verdi, fontane e per indicare percorsi.




### Disegno tecnico



### Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 45°, bianco caldo.









Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 45°.



### Modelli

Codice	Descrizione	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_ led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
--------	-------------	----------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

9800406602	Filtro antiabbagliamento per CD002, CD003, AQ25, AQ26	Nero						
9800500010	Controcassa per famiglie Inground e Aquarius Ø100mm	Nero						
AQ26CUSTOM	Aquarius 26N 8W Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		45°		8W
AQ26N8W1A5L	Aquarius 26N 8W LC 15° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		15°		8W
AQ26N8W1B5L	Aquarius 26N 8W LC 45° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		45°		8W
AQ26N8W1D2L	Aquarius 26N 8W LC 120° 700mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	3		120°		8W
AQ26N8W1D5L	Aquarius 26N 8W LC 120° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		120°		8W
AQ26N8W1S5L	Aquarius 26N 8W LC wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3			Wallwasher Asimmetrica	8W
AQ26N8W1W5L	Aquarius 26N 8W LC asymmetrical wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3			Wallwasher	8W
AQ26N8W2A5L	Aquarius 26N 8W LF 15° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		15°		8W
AQ26N8W2B5L	Aquarius 26N 8W LF 45° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		45°		8W
AQ26N8W2D5L	Aquarius 26N 8W LF 120° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		120°		8W
AQ26N8W2S5L	Aquarius 26N 8W LF wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3			Wallwasher Asimmetrica	8W
AQ26N8W2W5L	Aquarius 26N 8W LF asymmetrical wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3			Wallwasher	8W
AQ26N8W3A5L	Aquarius 26N 8W BLU 15° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		15°		8W
AQ26N8W3B5L	Aquarius 26N 8W BLU 45° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		45°		8W
AQ26N8W3D5L	Aquarius 26N 8W BLU 120° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		120°		8W
AQ26N8W3S5L	Aquarius 26N 8W BLU wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3			Wallwasher Asimmetrica	8W

AQ26N8W3W5L	Aquarius 26N 8W BLU asymmetrical wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		Wallwasher	8W
AQ26N8W9A5L	Aquarius 26N 8W LN 15° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		15°	8W
AQ26N8W9B5L	Aquarius 26N 8W LN 45° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		45°	8W
AQ26N8W9D5L	Aquarius 26N 8W LN 120° 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		120°	8W
AQ26N8W9S5L	Aquarius 26N 8W LN wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		Wallwasher Asimmetrica	8W
AQ26N8W9W5L	Aquarius 26N 8W LN asymmetrical wall washer 24V DC Acciaio inox AISI304	Acciaio	24Vdc	3		Wallwasher	8W
AQ26N9W7B1L	Aquarius 26N RGB 9W 45° 350mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	3		45°	9W
AQ26N9W7D1L	Aquarius 26N 9W 120° 350mA Acciaio inox AISI304	Acciaio	650mA	3		120°	9W