



Apparecchio bidirezionale per esterni da parete. Corpo rettangolare in alluminio estruso con frontale in vetro. Fissaggio a parete con apposita staffa. L'innovativo sistema di montaggio, tramite l'utilizzo di colle ad altissima tenuta, permette l'eliminazione delle viti, rendendo il prodotto pulito ed elegante. Disponibile con LED da 9+9W (PH02S), in diverse tonalità di bianco con alimentazione 230Vac oppure in versione RGB con alimentazione 24Vdc. Disponibile in varie finiture da abbinare al contesto. Ideale per illuminazione di pareti ed ottenere effetti decorativi.

Disegno tecnico





Diagramma a coni

Diagramma a coni rilevato con LED HP SMD, lente 45°, bianco caldo.

Cone diagram measured with warm white, HP SMD LED, lens 45°.



Modelli

Codice	Finitura	Alimentatore Input	Numero Led_led/m	Colore Luce	Gradi Lente	Lumen Max - Lumen/m	Potenza Max
PH02S18W1A5A	Bianco	24Vdc	3x2		15°		18W

PH02S18W1A5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W1A5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W1A5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W1A6A	Bianco	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W1A6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W1A6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W1A6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W1B5A	Bianco	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W1B5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W1B5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W1B5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W1B6A	Bianco	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W1B6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W1B6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W1B6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W1D5A	Bianco	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W1D5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W1D5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W1D5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W1D6A	Bianco	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W1D6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W1D6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W1D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W2A5A	Bianco	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W2A5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W2A5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W2A5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W2A6A	Bianco	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W2A6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		15°	18W

PH02S18W2A6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W2A6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W2B5A	Bianco	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W2B5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W2B5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W2B5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W2B6A	Bianco	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W2B6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W2B6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W2B6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W2D5A	Bianco	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W2D5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W2D5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W2D5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W2D6A	Bianco	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W2D6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W2D6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W2D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W7B5A	Bianco	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W7B5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W7B5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W7B5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W7D5A	Bianco	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W7D5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W7D5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W7D5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W9A5A	Bianco	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W9A5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W9A5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		15°	18W

PH02S18W9A5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		15°	18W
PH02S18W9A6A	Bianco	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W9A6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W9A6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W9A6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		15°	18W
PH02S18W9B5A	Bianco	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W9B5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W9B5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W9B5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		45°	18W
PH02S18W9B6A	Bianco	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W9B6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W9B6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W9B6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		45°	18W
PH02S18W9D5A	Bianco	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W9D5B	Grigio RAL9006	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W9D5M	Cor-Ten	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W9D5N	Grigio Scuro RAL7043	24Vdc	3x2		120°	18W
PH02S18W9D6A	Bianco	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W9D6B	Grigio RAL9006	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W9D6M	Cor-Ten	230Vac	3x2		120°	18W
PH02S18W9D6N	Grigio Scuro RAL7043	230Vac	3x2		120°	18W
PH02SCUSTOM			3x2			18W