

Orion

Modello/Model	Watt	Alimentazione/Input
OR25	9W	24Vdc
OR26	27W	24Vdc

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- L'apparecchio deve essere installato, connesso e testato da un elettricista qualificato e in accordo con le norme vigenti.
- Disconnettere l'alimentatore prima dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio e assicurarsi che i cavi non vengano danneggiati.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggero e un detergente a pH neutro.
- Laddove si abusasse dell'apparecchio o si apportassero modifiche, la garanzia sarebbe da considerarsi nulla.
- Il fornitore è libero di apportare modifiche al design, specificazioni ed istruzioni di montaggio.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS


- The device should be installed, connected and tested by a qualified electrician, and in accordance with local regulations.
- Turn off the power supply before installation or maintenance of the device, and make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges.
- Clean the device with a soft cloth and a standard pH neutral detergent. Stainless steel surfaces should be maintained regularly.
- Misuse or changes to the device cause loss of warranty.
- The manufacturer is free to change the design, specifications and instructions for assembly.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS




- IT**
- Scegliere il luogo dove fissare il prodotto.
 - Smontare la staffa di supporto svitando le viti laterali. Forare la parete e fissare la staffa con tasselli e viti.
 - Rimontare il prodotto stringendo le viti laterali bloccando così la staffa.

- EN**
- Choose the place to fix the product.
 - Detach the bracket screwing out lateral screws. Punch holes in the wall and fix the bracket with rawplugs and screws.
 - Assemble the product to the bracket with the lateral screws fixing the device in its final position.



- IT** Gli apparecchi, per sicurezza nei confronti del grado di protezione, sono sigillati e forniti di cavo di alimentazione, la connessione deve essere eseguita con pressacavi IP67. Realizzare la connessione elettrica nelle scatole di derivazione.


- EN** The light fittings are delivered with a single cable gland, are sealed and are delivered with power supply cable. Make the connections in this case.




- IT** Verificare la corretta esecuzione dei collegamenti al circuito di alimentazione, procedere con l'accensione.

- EN** After verifying the correct circuit, wiring to the power supply, switch on the electricity for the light fitting.


OR25



OR26



SCHEMI DI COLLEGAMENTO/CONNECTION DIAGRAMS



ACCESSORI/ACCESSORIES

SERIE ALP
TENSIONE COSTANTE
CONSTANT VOLTAGE



ALP015.24



ALP030.24



ALP060.24



ALP120.24



ALP150.24

OR25

1

Min 1 - Max 3

Min 1 - Max 6

Min 1 - Max 12

Min 1 - Max 15

OR26

-

-

1

Min 1 - Max 3

Min 1 - Max 4

Accessori non inclusi/Accessories not included

Orion RGB

Modello/Model	Watt	Alimentazione/Input
OR25	9W	350mA

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'apparecchio deve essere installato, connesso e testato da un elettricista qualificato e in accordo con le norme vigenti.
- Disconnettere l'alimentatore prima dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio e assicurarsi che i cavi non vengano danneggiati.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggero e un detergente a pH neutro.
- Laddove si abusasse dell'apparecchio o si apportassero modifiche, la garanzia sarebbe da considerarsi nulla.
- Il fornitore è libero di apportare modifiche al design, specificazioni ed istruzioni di montaggio.


EN

SAFETY INSTRUCTIONS

- The device should be installed, connected and tested by a qualified electrician, and in accordance with local regulations.
- Turn off the power supply before installation or maintenance of the device, and make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges.
- Clean the device with a soft cloth and a standard pH neutral detergent. Stainless steel surfaces should be maintained regularly.
- Misuse or changes to the device cause loss of warranty.
- The manufacturer is free to change the design, specifications and instructions for assembly.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS

1




IT

- Scegliere il luogo dove fissare il prodotto.
- Smontare la staffa di supporto svitando le viti laterali. Forare la parete e fissare la staffa con tasselli e viti.
- Rimontare il prodotto stringendo le viti laterali bloccando così la staffa.

EN

- Choose the place to fix the product.
- Detach the bracket screwing out lateral screws. Punch holes in the wall and fix the bracket with rawplugs and screws.
- Assemble the product to the bracket with the lateral screws fixing the device in its final position.

2




IT

- Gli apparecchi, per sicurezza nei confronti del grado di protezione, sono sigillati e forniti di cavo di alimentazione, la connessione deve essere eseguita con pressacavi IP67. Realizzare la connessione elettrica nelle scatole di derivazione.

EN

- The light fittings are delivered with a single cable gland, are sealed and are delivered with power supply cable. Make the connections in this case.

3




IT


- Verificare la corretta esecuzione dei collegamenti al circuito di alimentazione, procedere con l'accensione.

EN

- After verifying the correct circuit, wiring to the power supply, switch on the electricity for the light fitting.



SCHEMI DI COLLEGAMENTO/CONNECTION DIAGRAMS



ACCESSORI/ACCESSORIES



DRVRGB.IP

OR25

1 - 2 LED



CTR112RGB

x



CTR031

Min 1 - Max 3

Accessori non inclusi/Accessories not included